

Technische Daten


Nutzlast	250 kg - 500 kg
Fahrgeschwindigkeit	0.15 m/s
Stromversorgung	400 V
Halteebenen max.	8
Kabinenzugänge max.	3
Stockwerksdistanz gleichseitig min.	2230 mm
Stockwerksdistanz gegenüberliegend min.	350 mm
Steuerung	Impuls- oder Totmannsteuerung
Türöffnung und -schliessung	Halb- oder vollautomatisiert
Kabinenhöhe	2100 mm (min. 2000 mm - max. 2200 mm)
Türhöhe	2000 mm (min. 1800 mm - max. 2100 mm)
Kabinenbreite min. - max.	600 mm - 1400 mm
Kabinentiefe min. - max.	600 mm - 2000 mm
Türbreite min. - max.	500 mm - 1000 mm
Steuerschrank	Breite 770 mm / Tiefe 560 mm / Höhe 1650 mm
Schachtkopfhöhe min.	2150 mm / 2450 mm (Teleskopschiebetüren)
Förderhöhe max.	14.5 m
Schachtgrubentiefe min.	130 mm

Sicherheitsausstattung


Notfallsteuerung	Automatische Benutzerevakuierung bei Stromausfall
Notrufeinrichtung	Integriertes Telefon mit Gateway via Mobilfunknetz Automatisch wählendes und funktionsüberwachtes Notrufsystem
Einklemmschutz	Lichtvorhang über gesamte Türöffnung
Überlastschutz	Sicherheitseinrichtung gegen Überschreiten der Nutzlast
Türen	Elektromechanische Türverriegelungen mit zusätzlicher Überwachung

Abmessungen - Konfigurationsbeispiele


Einseitiger Zugang / Drehflügeltüre



Typ 1




Typ 2




Typ 3


Einseitiger Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 4




Typ 5




Typ 6


Gegenüber Zugang / Drehflügeltüre



Typ 7




Typ 8




Typ 9


Gegenüber Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 10




Typ 11




Typ 12


Übereck Zugang / Drehflügeltüre



Typ 13




Typ 14




Typ 15


Übereck Zugang / Teleskopschiebetüre



Typ 16



Typ 17



Typ 18

Dürfen wir Ihnen einen massgeschneiderten Lift anbieten?
Perfekt zugeschnitten auf Ihre Platzverhältnisse und Anforderungen.

041 854 78 80 | info@garaventalift.ch | www.garaventalift.ch