



Sitzlift

Acorn Superglide

für gerade Treppen / Innen und Aussen

Acorn Superglide – der Sitzlift von Garaventa Liftech ist die sichere und einfache Lösung für gerade Treppen im Innen- und Aussenbereich.

- Sanftes Anfahren und Anhalten
- Kluge Sicherheitsvorkehrungen gegen Übergeschwindigkeit und Einklemmschutz
- Einfache Bedienung
- Digitale Fehleranzeige an der Fahreinheit

Bei jeder Anlage erhalten Sie zwei Funksender als Zugabe, damit die Handhabung des Sitzliftes noch einfacher wird.

Wenn der Ausstiegsbereich frei bleiben soll: Als Option ist eine Schwenkschiene lieferbar.

Der Sitzlift ist eine sichere, einfache und komfortable Lösung im Innenbereich.




| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Motorenleistung | 0.25 KW |
| Fahrgeschwindigkeit | nicht höher als 0.15 M/S |
| Antrieb | Zahnradgetriebe |
| Motorenantriebsdrehm. | 108 Nm |
| Stromversorgung | 24V Gleichstrombatterie |
| Max. Tragkraft | 127 kg |
| Schienenmaterial | gepresstes Aluminium |
| Stromversorgung | 220V, 50 Hz Ladegerät |

Für gerade Treppen im Innenbereich ist der Acorn Super-glide die ideale Lösung. Sanftes Anfahren und Anhalten des Sitzliftes ergeben eine ruckfreie Fahrt.

Die Bedienung ist äusserst einfach. Sie ist am Sitzliftarm angebracht. Bei Betätigung des Bedienschalters bewegt sich der Sitzlift in die von Ihnen gewünschte Richtung. Sobald der Bedienschalter losgelassen wird, hält das Fahrzeug sofort an.

Der Aussenlift besitzt die gleichen Sicherheits- und Komfortmerkmale wie der Innenlift. Er ist jedoch speziell für die Nutzung im Aussenbereich entwickelt worden, die Liftkomponenten sind gegen Farbverblassung und Hitzebeschädigung geschützt.



| | | |
|---|---|---------|
| A | Breite zw. Aussenkanten Armlehnen | 560 mm |
| B | Breite zw. Innenkanten Armlehnen | 445 mm |
| C | Breite Rückenlehne | 370 mm |
| D | Tiefe des Sitzes | 410 mm |
| E | Oberkante Fussstütze bis Sitz | 445 mm |
| F | Benötigter Spielraum unteres Treppenende | 660 mm |
| G | Abstand zwischen Wand und Sitz | 40 mm |
| H | Höhe des Sitzes | 495 mm |
| I | Gesamthöhe | 1020 mm |
| J | Oberfläche Fussstütze bis Fussboden | 115 mm |
| K | Gesamttiefe (hochgeklappt) | 325 mm |
| L | Gesamttiefe (Fussstütze heruntergeklappt) | 585 mm |

Der Sitz kann zum Aussteigen gedreht werden, ohne dass die Fussraste sich mitdreht. So wird das Aus- und Einsteigen wesentlich erleichtert.

Aussenanlage: Die ideale Lösung für Garten-, Terrassen-, Garagen- und Kellertreppen im Aussenbereich.

Aussenanlage: Lieferung mit wetterbeständiger Kunststoffabdeckung.



Garaventa Liftech – Ihr Spezialunternehmen für Treppen- & Senkrechtlifte ist in jedem Fall in der Lage, benutzerfreundliche Lösungen zu realisieren.

Wir bieten Ihnen

- Kostenlose Beratung vor Ort
- Individuelle Lösungen
- Fachgerechte Installation
- Kostengünstiger Service
- 7 Tage Pikettdienst
- Geprüfte Sicherheit

Garaventa Liftech AG

Treppen- & Senkrechtlifte
Fännring 2
CH-6403 Küssnacht am Rigi

T +41 (0)41 854 78 80
F +41 (0)41 854 78 20
www.garaventalift.ch
info@garaventalift.ch



S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Offizieller Partner des
Spitex-Verbandes der Schweiz