


Senkrechtlift GENESIS TYP B - Massblatt

Fakten und Spezifikationen


Nennlast	400 kg
Nenngeschwindigkeit	9 m/Min. (0,15 m/s)
Förderhöhe	Bis zu 13 m (max. 6 Halteebenen)
Schacht	Stahlkassetten, die in Verkehrsweiss (RAL 9016) lackiert sind
Türkonfiguration	Gleichseitig, Durchgang oder über Eck (90°)
Ganze Türen	2000 x 900 mm
Halbe Türen	1100 x 900 mm
Steuersystem	Steuersystem auf Mikrocomputerbasis
Motorleistung	2,2 kW

Unterfahrt




Plattformgrößen und Bodenöffnungen


1. Standardgröße Typ 1
(Innen- und Aussenbereich)
 Plattformgröße: 1000x1500mm
 Bodenöffnungsgröße: 1400x1630mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 900mm




2. Standardgröße Typ 2
(Innen- und Aussenbereich)
 Plattformgröße: 1100x1500mm
 Bodenöffnungsgröße: 1500x1630mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 900mm




3. Standardgröße Typ 3
(Innen- und Aussenbereich)
 Plattformgröße: 1100x1630mm
 Bodenöffnungsgröße: 1500x1760mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 900mm




4. Standardgröße Typ 4
(nur Innenbereich)
 Plattformgröße: 800x1250mm
 Bodenöffnungsgröße: 1200x1380mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 700mm




5. Standardgrösse Typ 5
(nur Innenbereich)
 Plattformgrösse: 1000x1300mm
 Bodenöffnungsgrösse: 1400x1430mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 900mm





6. Standardgrösse Typ 6
(nur Innenbereich)
 Plattformgrösse: 900x1500mm
 Bodenöffnungsgrösse: 1300x1630mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 800mm



7. Standardgrösse Typ 7
(nur Innenbereich)
 Plattformgrösse: 1100x1400mm
 Bodenöffnungsgrösse: 1500x1530mm
 Grubentiefe: 50mm
 Türbreite: 900mm



Verglaste Türfronten



	A1	A2	E160	A1 Halbtür	AL3	AL4	A2	A4 Halbtür
Türöffnungsgrösse (mm)	900x2000	900x2000	900x2000		900x2000	900x2000	900x2000	
Glasausschnittgrösse (mm)	155x1073	550x1450	167x892	-	729x520 729x921	729x1591	550x1450	665x717
Materialausführung	Stahl				Natürlich eloxiertes Aluminium		Stahl	
Oberflächen- ausführung/ Farbe	Verkehrsweiss (RAL 9016)				Natürlich eloxiertes Aluminium		Verkehrsweiss (RAL 9016)	
Eingebauter Türschliesser	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja
Handgriff	Extern				Integriert im Türblatt		Extern	
Apparateschrank möglich	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Nein
Grössenmodifizierung möglich	Ja	Nein	Ja	Ja	Ja	Ja	Nein	Ja

Die Anpassung der technischen Spezifikationen oder Abmessungen bleibt jederzeit vorbehalten. Massgebend ist das für das konkrete Projekt vorgelegte Angebot.